

LET'S TALK STEEL



DS Stålprofil

Kvalitet. Styrke. Siden 1969.



Velkommen

DS Stålprofil gør bygninger stærke med stål. Og med stolthed. Med effektive tag- og facadeløsninger, der beklæder og beskytter. Med lang levetid. Med minimal vedligeholdelse. Med frihed i udtrykket. Og med en enestående knowhow, der giver alle vores kunder det samme resultat. Det bedste.



GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

Vi er Cradle to Cradle Certified®, som er verdens mest avancerede koncept for produktion af produkter, der skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi. GreenCoat® er varemærket for innovativt og holdbart prælakeret stål med miljø og klimavenlig overfladebehandling baseret på svensk rapsolie.

Tag- og facadeløsninger fra DS Stålprofil giver dig frihed til at skabe præcis det udtryk, du ønsker. Også når det gælder montagetid og økonomi, vinder stål med flere længder i en direkte sammenligning med de fleste alternativer. Uden at give køb på hverken kvalitet, levetid, komfort eller æstetik.

Præcis samme år som Neil Armstrong betrådte månen som den første, og bandet Gasolin med Kim Larsen i spidsen blev dannet, påbegyndte DS Gruppen produktion i stål. Historien om DS Gruppens tilblivelse i 1969 er ikke kun velkendt men også unik og respekteret.

Vi kan heldigvis konstatere, at virksomhedens oprindelige DNA er uforandret. Præcision, kvalitet, respekt og målsætningen om en kontinuerlig udvikling er blot få områder, der stadig er en naturlig del af vores tankesæt og strategi.

Vi er stadig pæredanske og bygger på et solidt fundament af erfaring og viden inden for funktionelt, energirigtigt og omkostningseffektivt byggeri i stål.

Som virksomhed er vi derfor formet af et stærkt stof. Fra grunden, til fingerspidserne – og helt ind i vores faglige sjæl.

Du vil i dette inspirationskatalog bl.a. møde en række arkitekter, som fortæller om deres oplevelser med brugen af stål til tag- og facadebeklædninger, og om hvilke økonomiske og miljømæssige fordele dette har medført. Du vil også blive præsenteret for et bredt udvalg af byggeprojekter, hvor vores nyeste og mest eksklusive profil Nordic Klikfals er anvendt. Jeg håber, at du i dette katalog vil finde inspiration til dine kommende byggeprojekter.

Du ønskes hermed god læselyst. LET'S TALK STEEL.



Med venlig hilsen

Tonny Køhler Simonsen
Salgschef

Lad os hjælpe dig igang

Godt begyndt er halv fuldendt – og en visionær projektering samt korrekt montage er et godt sted at begynde.

DS Stålprofil bidrager gerne til at sikre den optimale løsning allerede fra starten af et byggeprojekt.

Uanset om du er arkitekt, entreprenør, håndværker eller bygherre, står vi naturligvis altid til rådighed.

Når der er tale om komplekse eller individuelle løsninger med særlige byggetekniske krav, står vores specialister altid klar med teknisk bistand og en omfattende viden om produkternes anvendelsesmuligheder. Vores bidrag består eksempelvis af statiske beregninger, design af specialinddækninger samt udarbejdelse af detaljetegninger og montageplaner.

Nordic Klikfals

Vores mest eksklusive profil giver mulighed for at lave en stram og tidløs arkitektonisk tag- og facadeløsning. Da vi introducerede Nordic Klikfals, kastede arkitekter straks deres kærlighed på de flotte profilplader. Først og fremmest på grund af det stilrene udtryk helt uden synlige skruer, men også fordi Nordic Klikfals er et økonomisk attraktivt

alternativ til andre beklædningsmaterialer. Den bæredygtige tankegang tilgodeses i kraft af den lange levetid både design- og materialemæssigt – Og stålpladerne udleder hverken tungmetaller eller andre kemikalier til miljøet med det afledte regnvand.

Stor designfrihed

Du får stor designmæssig frihed med de forskellige bredder, tilpassede længder, belægninger og farver. Nordic Klikfals fås også med eller uden designspor mellem profiltoppene.

God økonomi

Nordic Klikfals er både hurtigere og nemmere (og dermed billigere) at montere end mange andre tagbeklædninger, fordi profilerne blot skal klikkes sammen. Resultatet er enkelt, smukt og langtidsholdbart – og til et fornuftigt budget.



Arkitekterne er begejstrede



Arkitekt, MAA
Jesper Korf
N+P Arkitektur

”Nordic Klikfals giver et fantastisk flot tag, hvor vi opnår store æstetiske muligheder indenfor fornuftige økonomiske rammer. Pladen er en lækker og noget finere udgave af de traditionelle pandeplader - og så er det jo enestående, at den samtidig er så langtidsholdbar og tidsløs i designet. Vi vil gerne kunne tænke mere stål ind i vores projekter fremover.”



Arkitekt, MAA
Lotte Foght-Sørensen
Mangor & Nagel
Arkitekter

”Vi ønskede et miljøvenligt sommerhus, der skulle passe ind i de grønne omgivelser. Derfor valgte vi at opføre huset i træ beklædt med grønne stålplader med lang levetid. Vi har fået en løsning, der ikke skal males og vedligeholdes - men som alligevel passer godt ind i naturen! Høj service fra DS Stålprofil resulterede i, at vi fik udført specielle designdetaljer ved hjørner, vinduer og skorsten.”

Smukt og bæredygtigt materiale



Arkitekt, MAA
Søren Nielsen
Vandkunsten

”Vi er generelt vilde med tyndpladestål. Vi har ofte anvendt stålplader i vores byggerier og forventer også at gøre det i fremtiden. Stålpladerne skaber en fornemmelse af landlighed. I kombination med f.eks. lærketræ, fremstår stål utroligt smukt og giver en følelse af afslappethed, som er en vigtig faktor for os.

Miljø og bæredygtighed er ultra vigtigt for os. Vi har lavet udførlige livscyklusanalyser på tyndpladestål og fundet ud af, at det har nogenlunde samme klimabelastning som træ, når det anvendes som beklædning. Det overrasker mange, men det skyldes, at materialeforbruget er ret lille, når tykkelsen typisk kun er 0,60 mm. Derudover har vi eksperimenteret med genbrug af tyndpladestål, som viser sig at have et betydeligt genanvendelsespotentiale i faserne mellem første generations anvendelse og recycling.”

En fin kombination af det rå og det raffinerede




Arkitekt
Karen Kjærgaard
karenkjaergaard.com

”Når man bruger et materiale, der traditionelt anvendes på staldbygninger, på en ny måde, så får man et helt nyt look, som er virkelig lækkert. Stålblader har en utrolig smuk finish og overflade, og det passer perfekt til de krav, vi stiller som arkitekter. Man får en fin kombination af det rå og det raffinerede. Det er bestemt ikke sidste gang, jeg bygger med stål. Mine primære valg er æstetiske - men det gør da heller ikke noget, at materialet er vedligeholdelsesfrit og holder i mange år.

Jeg besøgte DS Stålsprofil i Hobro og tænkte med det samme, at det var en fantastisk virksomhed.

Jeg var blot en mindre kunde, men blev behandlet over al forventning. Jeg fik en ny kontaktperson midt i processen, men det foregik helt uden problemer - og vi fandt sammen frem til de mest egnede løsninger til huset. Serviceniveauet var virkelig højt, og jeg havde aldrig svært ved at finde gode og æstetiske løsninger sammen med dem.”





Patina-look giver rustikt udtryk

Nordic Klikfals "taler" et kreativt formsprog, der indbyder til leg og arkitektoniske greb i den klassiske, nordiske byggestil. I denne renoverede udstillingshal, beklædt med Nordic Klikfals, får designprofilet et ekstra aspekt med en specialbehandlet overflade. De specialbehandlede stålprofiler er monteret i forbandt på dele af bygningen, og mikset med det rene profil giver bygningen et ekstravagant og rustikt udtryk.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux med Patina-look, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Antracit
Byggeår:	2019



Danish Design
Awards
2017

Licitationen
**PRODUKT-
UDVIKLINGS-
PRISEN**
2019

Årets Byggeri
2019
Magasinet Byggeri

Nomineret til
årets "Arne"
2020

Frederiksberg
Kommunes
**BYGNINGS-
PRÆMIERING**
2021

Tyndpladeprisen
2022
Vinder i kategorien Bolig

Vil du være min "Buddy"?

Det prisvindende projektet "Venligbolig Plus" er skabt til fællesskaber for ældre, singler, studerende og nye danskere og er på samme tid en boligform, hvor der er tænkt bæredygtige løsninger ind. ONV arkitekter er lykkedes med at skabe mindre, smartere og bedre boligtyper til en fornuftig pris. Byggeriet består af kuber beklædt med Nordic Klikfals. Det fremtidige hjem for to personer i et stort fællesskab. Senest har byggeriet fået Frederiksberg Kommunes bygningspræmiering.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Sort 495
Arkitekt:	ONV arkitekter
Byggeår:	2019



Høj kvalitet og sublimt design

I nogle tilfælde bliver udbygninger nedprioriteret – men ikke her! Den nybyggede garage- og lagerbygning er opført i materialer af høj kvalitet og i et lækkert arkitektonisk design. Bygningen fuldendes med Nordic Klikfals 475 på taget i farven Dark silver, hvilket passer perfekt til de valgte mursten. Bygherre har valgt struktureret Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB, der kombinerer bæredygtighed og holdbarhed på fornemste vis.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Dark silver 322
Byggeår:	2018



Råmaterialer i smukt samspil

DS Nordic 475 Klikfals i farven mat dark silver pryder byggeriet og giver et smukt samspil med mursten på den nye tilbygning. Klikfalssystemet betyder en enkel montage af et profil i høj kvalitet, der tilføjer tag, facader og gavle en moderne og klassisk finish. Specialfremstillede tagrender i samme farve fuldender byggeriet.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	PVDF
Farve:	Mat dark silver
Byggeår:	2016





I skovens dybe stille ro

Byggeri i to plan med sadeltag beklædt med Nordic Klikfals stålplader. Mod nord er facaden domineret af en karnap, og mod syd er der åbnet helt op med store vinduespartier ud mod haven og træterrassen. Træbeklædningen er høvlet dansk cedertræ i lister, der er hhv. vandret og lodret orienteret. Læmure i træ i forlængelse af facader mod øst og nord skaber læ og rum til ophold i haven.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Antracit 341
Arkitekt:	N+P Arkitektur
Byggeår:	2019



Dansk whisky "lagret" på rustet stål

DS Format Rust understreger brandet og produktet "Thy Whisky Distillery". Med sin rustikke og rustne overflade, der er partiel perforeret med logo og kornaks, iscenesætter denne stålbeklædning whiskyproduktionen midt i den rå natur, tæt på det vilde Vesterhav og Nationalpark Thy. Taget er beklædt med DS Trapezplade 20-115 i bæredygtigt og langtidsholdbart GreenCoat® stål. Resultatet er rustikt. Ædelt. Rent. Uden unødige dikkedarer! Det er da "Whisky on the Rocks" for alle pengene!

Fakta

Profiltype:	DS Format Rust / DS Trapez 20-115
Overflade:	Facade: 3 mm stål med partiel perforering Tag: GreenCoat Pural BT.
Farve:	Rust / Antracit
Byggeår:	2021



Nyt arkitekttegnet stuehus

For ejer og arkitekt har det vigtigste ved projektet været at bibeholde en helhed af det landlige udtryk, med respekt for placeringen af det nye stuehus ved de eksisterende udhuse og på de åbne marker med frit udsyn, så langt øjet rækker. Stilen fra udbygningernes tagplader går igen på stuehuset i en nyfortolkning med Nordic Klikfals, som har et moderne twist, der passer perfekt til den valgte mursten og byggestilen.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 275
Overflade:	Polyester
Farve:	Silver 030
Arkitekt:	Jesper Korf / N+P Arkitektur
Byggeår:	2018

Nomineret til
Tyndpladegruppens
Arkitekturpris
2019

Modtager
Arkitekturprisen
fra Aalborg Kommune
2020



Et flagskib i stål og træ

TV2 Nord har valgt at bruge vores eksklusive profil Nordic Klikfals 275 på deres nye tilbygning. Kombinationen af stål og træ giver bygningen et maritimt og stilrent udtryk, der passer rigtig godt til omgivelserne og den vandnære placering. Nordic Klikfals er anvendt på facader, sterne og underbeklædning. Farven Dark silver i den smukke, strukturerede overflade Palux giver de 300 m² facade en æstetisk og flot finish.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 275
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Dark silver 322
Byggeår:	2018




Rent og råt

Midt i den rå og kystnære natur på Sjællands Odde ligger dette sommerhus. Kan det blive mere enkelt og samtidig være så bjergtagende smukt? På en elegant og minimalistisk facon "trænger dette hus sig på" – uden at forstyrre omgivelserne. Stålbladerne understreger beliggenheden midt i den rå natur og forstærker det enkelte udtryk i boligens arkitektur. Man får følelsen af, at huset er designet præcis til dette sted.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 275
Overflade:	GreenCoat Pural BT
Farve:	Silver 530
Arkitekt:	Karen Kjærgaard
Byggeår:	2018



Strømlinet erhvervsdomicil

Renoveret udstillingshal får nyt liv og nye lejere. I dag huser bygningen to virksomhedsadresser, som på skarpeste vis byder kunderne velkommen i et fashionabelt og topmoderne erhvervsdomicil. Facaden er beklædt med Nordic Klikfals, som giver stor designfrihed, så slutresultatet får et rent og strømlinet udseende. Profilet leveres i forskellige pladebredder og -længder og fås desuden i et væld af farver.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Antracit 341
Byggeår:	2019



Fåes den også i kobber?

MA-ejendomme i samarbejde med Arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD står bag denne kobberbeklædning i Nordic Klikfals. Tagpladen udmærker sig ikke kun ved at være ægte kobber, men også bl.a. ved en hurtig montage og fremragende totaløkonomi i forhold til den traditionelle udførelse. Manuel falsning udført på byggepladsen er typisk omkostningstungt. En smuk og økonomisk løsning, som du kan se i centrum af Aalborg. Senest har byggeriet modtaget Aalborg Kommunes bygningspræmiering.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 275
Materiale:	Kobber
Arkitekt:	Bjørk & Maigård
Byggeår:	2019



Stilfuld materialekombination og kontrast

I udkanten af det sydøstlige Aalborg er denne nye villa opført i rigtig god stil. På bedste nordiskinspirerede vis er boligen et aktuelt billede af nutidens arkitektur – stramme linjer, en trendy materialeliste, en god planløsning og så er huset placeret midt i et "vildmarksbed" med egen sø. De matte stålprofiler – Nordic Klikfals 475 – i Dark Silver, der beklæder husets tag og facaden på indgangspartiet er også et særdeles virkningsfuldt kontrastgreb, der komplementerer husets facader af sort træ.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pro BT Mat
Farve:	Dark Silver
Byggeår:	2021



Nordic Klikfals beklæder Årets kontorbyggeri

Nordic Klikfals med det bæredygtige GreenCoat®-stål beklæder dette prisvindende projekt. Domicilet har vundet prisen for Årets kontorbyggeri 2020. Ambiente markerer sig flot i landskabet, når man kører ad den jyske motorvej ved Skanderborg. Nordic Klikfals og den rå betons moderne finish samler bygningen i et rigtig flot helhedsudtryk. Design, kvalitet og muligheden for skjult montage fik Ambiente til at vælge netop dette profil til deres nye hovedkontor.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pural BT Mat
Farve:	Sort
Byggeår:	2019

Vinder af prisen
Årets
kontorbyggeri
2020



Arkitektkunst på Michael Anchers Vej

Gennemført stilskitte forvandler 50'er-villa fra rød facadetegl, asbestholdigt tag af fibercement og et aldrende stendige til en formfuldendt, arkitektonisk perle. Arkitekten bag projektet – Bjarne Poulsen – har skabt denne moderniserede villa, hvor han har vægtet materialerne med formbevidst omhu – det finpudsede murværk, stålprofilerne og "accessories" i trykimprægnerede træ – der med tiden får et sølvgråt udtryk, honorerer til fulde boligtrenden anno 2020. Huset er beklædt med Nordic Klikfals 475, i farven Silver 530, på taget og på tilbygningens facader.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pural BT
Farve:	Silver 530
Byggeår:	2019



Mesterlig ombygning

Bygherre Oliver Campbell-Calder er projektchef på det Kgl. Teater og står bl.a. bag den anmelderroste opsætning af Kong Arthur på Moesgaard i Aarhus. Oliver er vant til de helt store scenerier og når det gælder privatboligen, er huset da også ombygget efter alle kunstens regler. Han har selv været en stor del af de kreative greb, materialeselektionen og tegneprocessen til huset, som er lavet i tæt samarbejde med arkitekten Hans Christian Caspersen. Facaden består af Thermo Wood, taget af tagpap og tilbygningen er beklædt med Nordic Klikfals med designspor.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux med designspor, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Sort 495
Arkitekt:	Caspersen & Krogh Arkitekter A/S
Byggeår:	2019



Flot kolonihavehus beklædt med stålprofiler

Arkitekt Morten Chammon er indehavende partner hos MIM arkitekter. Han har tegnet dette funktionalistiske kolonihavehus – komplet pakket ind i stål. Med Nordic Klikfals 275 på både tag og facade, fortolker Morten Chammon på smukkeste vis vores enestående, danske "kolonihavearv" i en nugældende, moderne enkelthed. Nordic Klikfals er produceret af 100% genanvendeligt materiale – GreenCoat®-stål er en unik, patenteret løsning, produceret på svensk rapsolie. Man bliver jo helt "stålgrøn" af misundelse!

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 275
Overflade:	GreenCoat Pural BT
Farve:	Mørkegrøn
Arkitekt:	Morten Chammon, Arkitekt MAA
Byggeår:	2021



Demensplejehjem beklædt og beskyttet med stål

Aarhus Kommune og Aarstiderne Arkitekter har husket alt i dette demensvenlige institutionsbyggeri. Stedet er skabt til demensramte og deres pårørende. Omsorg, hygge og hjemlig atmosfære er tænkt ind i en smuk arkitektur med trygge boligrammer og sikre uderum. Arkitekterne har virkelig ”tegnet med stålprofiler” på dette projekt – stålfacader, ståltage samt stålinddækninger til vinduer og døre. Beboelseshusene skaber en lille, ”beskyttet” by midt i Aarhus, med hyggelige gårdrum i forskellige niveauer.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pro BT Mat
Farve:	Dark silver
Arkitekt:	Aarstiderne Arkitekter
Byggeår:	2020




Skolerenovering med stålprofiler på Skørping Skole

Skørping Skole er oprindeligt bygget i 1937 og er løbende blevet renoveret. Senest har indskolingen fået en ny tilbygning, der er opført som "infill". Facaderne er mikset af Nordic Klikfals 475 og træ, og taget er beklædt med Nordic Klikfals 475. Det betaler sig at bruge stålprofiler i moderne institutionsbyggeri! Mange kommunale budgetter er stramme, så der kan med stor økonomisk fordel skrives stålprofiler på materialelisten, når der skal indkøbes byggematerialer til nybyggeri, ombygning eller renovering. Tyndpladestål udmærker sig ved lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pro BT Mat
Farve:	Dark silver
Byggeår:	2021





Spændende tagkonstruktion

En tagkonstruktion, der gør indtryk og hæver sig i asymmetriske højder, fortsættes – nærmest ubrudt – ned i facaderne – begge dele beklædt med Nordic Klikfals 475 med designspor. Det er en spændende arkitektur, der er værd at bemærke! Mange arkitekter har kastet deres kærlighed på bæredygtige stålprofiler og særligt vores eksklusive, designprofil, Nordic Klikfals, får stor opmærksomhed. Vi er da også stolte over, at vores stålprofiler bliver flittigt brugt i mange kreative, innovative og bemærkelsesværdige arkitektløsninger.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pro BT Mat
Farve:	Tag og facade: Dark silver. Tagrender: Silver
Byggeår:	2021



Kold rosé og søudsigt under stålprofilerne

Her kommer vi ret tæt på en liebhaverejendom – det ville i hvert fald være ren luksus at sidde på disse "penthouseterrasser" med en gourmetbøf på grillen, iskold rosé i glasset og udsigt over Skanderborg Sø. Hver lejlighed består af fire plan med to terrasser, balkon og dobbeltgarage – her er alle sejl sat til. Tagplader i stål er blevet meget populære blandt arkitekter og bygherre og de designmæssige muligheder, som vi netop ser eksekveret på dette liebhaverkompleks, er én af grundene.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pro BT Mat
Farve:	Dark silver
Byggeår:	2021




Firmadomicil i rå "New Yorker-stil"

Nordic Klikfals er også perfekt til at "tappe" ind i den rå, upolerede og populære "New Yorker-stil". Her er Ejendomsselskabet Industrivej gået "urban-style" med en fuldstændig strømlinet, ren stålfacade, beklædt med Nordic Klikfals og dekoreret med store, flotte New Yorker-vinduer. Tyndpladestål er perfekt til tag- og facadebeklædning, og når det gælder montagetid og økonomi, vinder stål med flere længder i en direkte sammenligning med de fleste alternativer, uden at give køb på hverken kvalitet, levetid, komfort eller æstetik.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Sort
Byggeår:	2021



"Bankboks" beklædt med stålprofiler

Sydbanks nye domicil er opført i Martins gamle produktionshaller. Efter en totalrenovering og ombygning kan der nu, "tændes nyt lys" i bygningerne. "Bankboksen" er beklædt og beskyttet med stålplader – måske ikke i Franz Jägerkaliber, men stålprofilerne garanterer både look og lang levetid til et moderne erhvervsbyggeri. Vandret monterede DS Sinusprofiler kombineret med lodret monterede Nordic Klikfals giver sammen med de store glaspartier en særdeles præsentabel forretningsfacade.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475 / Sinusprofil 18-75
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Antracit
Byggeår:	2021




Skiffer, træ og stålprofiler i stilskabende symmetri

Enkelt, elegant og effektivt. Ingen unødigt udsmykning, bare rene, stilskabende linjer – her har genboen fået en arkitekttegnet udsigt! Det er fantastisk at følge nye byggetrends og moderne, arkitektoniske designgreb – uanset om det er privat boligbyggeri, alment boligbyggeri eller erhvervsbyggeri. Til denne privatbolig i Jyllinge er der ”leget” med skiffer, træ og stål i skiftende montereretning med stor visuel implikation. Stålprofiler kan, både alene og i forening med andre byggematerialer, bruges til fantasifulde designløsninger.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pro BT Mat
Farve:	Tag: Dark Silver. Tagrender: Silver
Byggeår:	2021



Fortid og fremtid forenes med stålprofiler

Sikke da en smuk, gammel bygning – den "fortæller" næsten fordums historier om tysk landmandsliv. Bygningen, der oprindeligt var en lade, er i dag forvandlet til idylliske ferielejligheder. Med nænsomhed er stedet istandsat i respekt for historiske vingesus – et æstetisk materialevalg, der matcher stålprofiler og strå til det gamle bindingsværk. Idyllen er i den grad bevaret og man må sige, at denne lade er ophøjet og forædlet til gode ferieformål. Med Nordic Klikfals, strå og det restaurerede bindingsværk er denne "lade" klar til endnu en "sæson".

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Antracit
Byggeår:	2021



Himmelhuset - Helsingørs mest klimavenlige hus

Helsingør Kommune har i samarbejde med CanByg bygget et af Danmarks mest bæredygtige huse "Specialbørnehaven Himmelhuset" med et rekord lavt CO₂-aftryk. Det elegante Nordic Klikfals tag i GreenCoat® tyndpladestål bidrager positivt til netop det – bl.a. pga. den lave materialevægt og materialets lange holdbarhed. Et step i den rigtige retning for Helsingør Kommune, der har et mål om at være CO₂-neutral i 2045.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pural BT
Farve:	Sort
Arkitekt:	CoreHome og Møllen
Byggeår:	2022

Årets Byggeri
2022
Magasinet Byggeri



Nyt og gammelt i fælles fremtidshistorie

Et godt stenkast fra Jelling Monumenterne ligger denne "skønhedsplet" i idylliske omgivelser. Ejendommen har gennemgået en flot renovering i harmonisk forståelse for det oprindelige og har samtidig fået en ny tilbygning. Det eksisterende stenhus har ligesom tilbygningen fået stål på taget. På tilbygningen er også facaderne beklædt med stålprofiler – begge dele med Nordic Klikfals 475. Her går gammelt og nyt hånd i hånd og forenes i formfuldendt sameksistens.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pro BT Mat
Farve:	Silver
Byggeår:	2021



Autismeboliger – ”Svøbt” i træ og stålprofiler

AutismeCenter Skive er et dag- og døgntilbud til borgere med diagnose inden for autismspektret. Tilbuddet omfatter permanente boliger, botræning og dagbeskæftigelse. Små stisystemer, beskyttet gårdhave, boliger ”svøbt” i træ og stål – forbundet af små glasgange. Et trygt sceneri indhyllet i skov og vildmarksblomster – hele stedet oser simpelthen af oase! En smuk, valmet tagkonstruktion med mange detaljer og hældninger, beklædt med DS Nordic Klikfals giver AutismeCenter Skive en topflot finish.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pro BT Mat
Farve:	Dark silver
Arkitekt:	Skala Arkitekter Horsens
Byggeår:	2021



Atypisk asymmetri med stål på toppen

De asymmetriske linjer på ejendommens tagetage giver bygningen et ekstravagant look og demonstrer på mesterlig vis, at Nordic Klikfals kan "skæres" præcis, som man drømmer om. Der er frit spil for kreative tanker i alle retninger, vinkler og farver, når man bruger stålprofiler i arkitekttegningerne. Det giver et homogent helhedsudtryk, når stålprofiler og facadetegl tones i samme farveholdning. De asymmetriske linjer og skæve vinkler bliver fint "holdt på plads" og afbalanceret af de røde nuancer.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 275
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Teglrød
Arkitekt:	Folkarkitekter
Byggeår:	2022



Smukke facadekassetter i cortenstål

Her har arkitekten taget svømmetag med en smuk, specialdesignet facadekassette i cortenstål. Den nyrenoverede facade på Maribo Svømmehal fremstår strømlinet, stilistisk og smuk. Og, med lidt "hjælp fra oven", som tiden går – smukkere ser det ud, år efter år. DS Facadekassetter er fremstillet i stål og udmærker sig ved lang levetid, stor designfrihed og med et hav af farve- og kombinationsmuligheder.

Fakta

Profiltype:	Facadekassetter
Overflade:	2 mm Cor-Ten A
Farve:	Corten
Arkitekt:	MOE A/S
Byggeår:	2021




"Royal" dør monteret på facade af stål

Smukke materialekombinationer, "royale loppefund", terrassekroge og haverum, hyggelige vandinstallationer, havekunst og skulpturer – og så er hele herligheden placeret midt i en underskøn natur. Facaden mod vejen er en ren promovering af stålprofiler – Nordic Klikfals 475 på både tag og facade, men når man bevæger sig rundt om huset, opdager man, at stålprofilerne, nogle steder, er kommet i selskab med en meget smuk og speciel teglstén og at facaderne flere steder brydes af store glaspartier.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pural BT Mat
Farve:	Sort
Arkitekt:	Utopia - Deco, Lars Jeppesen
Byggeår:	2021



Tilbygning i stål og træ skaber ekstra plads til "udlån" på Risskov Bibliotek

Risskov Bibliotek har opført en tilbygning – ikke til bogudlån, snarere en art forsamlingshus, der kan "udlånes" til arrangementer og foredrag med mere. Tilbygningen er beklædt med Nordic Klikfals på tag og facader, gavle og designdetaljer er beklædt med træpaneler – her har Risskov Bibliotek skabt en flot ramme til folkeforsamling.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 275
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Antracit
Byggeår:	2021




Arkitekttegnet delesommerhus

Delesommerhuse er den helt hotte trend indenfor sommer- og fritidsboliger. Med fokus på bæredygtig økonomi, nærvær, fællesskab og meningsfyldt samliv mellem generationer eller med venner har EBK Huse og ONV arkitekter skabt et sommerhuskoncept, der gentænker tidligere tiders storfamilieliv i moderne form. Husets facade er beklædt med sorte træpaneler og det arkitekttegnede tag er beklædt med Nordic Klikfals i silver.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pural BT Mat
Farve:	Silver
Arkitekt:	ONV arkitekter
Byggeår:	2021




Landlig idyl

Et nedbrudt og utæt skiffertag på denne smukke gård er blevet renoveret. Gårdejeren forelskede sig prompte i Nordic Klikfals, som med de skjulte befæstelser og det tidløse udtryk klæder de gamle bygninger særdeles godt. Nordic Klikfals er desuden en økonomisk attraktiv løsning i forhold til de traditionelle tagløsninger som skiffer og manuel falsede tagprofiler.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Dark silver 322
Byggeår:	2019



Hvad skal vi lege?... Arkitekter!

"Velkommen til Legehuset"... er det første man møder, når man besøger institutionens hjemmeside. Og arkitekterne bag projektet har helt sikkert leget kreativt med byggeklodserne her i det støjende "alt-mulig-kvarter" i Brønshøj. Det røde murværk brydes af små facadepartier, hyggelige karnapper, baghuse og skure i stålprofiler i begge bredder. Legehuset er et æstetisk smukt og rummeligt børneunivers midt i storbyen.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475 / 275
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Dark silver 322
Arkitekt:	Cornelius Vöge
Byggeår:	2019




Moderne løft til 90'er byggeri

Danagården er et alment boligbyggeri opført i starten af 90'erne. Det er oprindeligt bygget med tegl og bølgeplader i en byggeæra, hvor eternit havde problemer med kvalitet og levetid. Murværket fra det oprindelige byggeri er bevaret, mens tag og udhængsdetaljer er renoveret med den montagevenlige Nordic Klikfals 475, så det nu er opdateret til et moderne udtryk med en langtidsholdbar materialeløsning.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Dark silver 322
Arkitekt:	Norconsult - KAAI A/S
Byggeår:	2019



Stilfuld stålbeklædning

I et nybyggerkvarter i Vendsyssel har denne dobbeltgarage fået en smuk og stilren indpakning i miljørigtige stålprofiler. Den flotte villa, i topmoderne arkitektur, komplimenteres med den fritliggende garage i samme kubistiske byggestil. Facadeprofilerne er produceret i GreenCoat® stål fra SSAB og er med Palux overflade produceret på biobaseret rapsolie, der bl.a. gør profilerne 100% genanvendelige. Stålprofiler er desuden vedligeholdelsesfrie.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 275
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Sort 495
Byggeår:	2019



Nordic goes urban

Denne nyopførte boligblok på Amager er bygget i rød tegl, og som kronen på værket er der tilføjet endnu et plan i form af eksklusive penthouselejligheder. Her kan man nyde udsigten over byen eller måske få et lille stjernebillede fra egen tagterrace. Arkitekturen på både bygning og taglejligheder er holdt i et stilrent og klassisk design, og den røde tegl komplementeres flot med de antracit-farvede Nordic Klikfals stålprofiler.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Dark silver 332
Byggeår:	2019



Topsikret tagkonstruktion på omsorgshjem

Ældre- og Handicapforvaltningen har opført 48 nye aflastningsboliger. Byggeriet er opført i to etager, i en smuk, gul tegl med afvalmet tag, som har fået en eksklusiv beklædning med Nordic Klikfals i Dark Silver. Den afvalmede tagkonstruktionen mindsker i sig selv høj belastning fra vind, og når man så topper taget med Nordic Klikfals, der er godkendt til orkanstyrke, er plejeboligerne beskyttet mod maksimalt pres fra vejrguderne.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Dark silver 332
Byggeår:	2019



Der er "højt til loftet" i Hedensted

I disse lækre, nybyggede lejemål er det nemlig tilladt at holde husdyr. Og, det natur-skønne område Remmerslund i det nordlige Hedensted, byder da også ind til en luftetur med hunden på de små, hyggelige stisystemer, der er etableret i boligområdet. Også i bogstavlig forstand er der højt til loftet, da rækkehusene er opført i to etager. Facaden og de små udsigtskarnapper på førstesalen er beklædt med Nordic Klikfals. Belægningen på stålprofilerne er den eksklusive Pladur Icecrystal, der har en smuk, krystallisk struktur, som klikker rigtig godt med de rustikke mursten.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 275
Overflade:	GreenCoat Pladur Icecrystal
Farve:	Relief sort 495
Byggeår:	2019



Stålprofiler erstatter fibercement

Har du et bedagethus, der fortjener opmærksomhed? Lider det af trætte facader, er det måske tagbeklædt med fortidens asbestsynder eller er det bare mærket af tidens tand? Så kan stålprofiler med et trylleslag forvandle dit hjem til et miljørigtigt boligformsprog i nutid. På denne villa er det tidligere fibercementtag erstattet af stålprofiler, og vupti har du et hypermoderne udtryk, hvor Nordic Klikfals raffinerer og opdaterer huset med det pudsede murværk. Vores designprofil Nordic Klikfals er blevet ekstrem populær til renovering af både erhvervs-, bolig- og institutionsprojekter.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	Palux, lavet af GreenCoat-stål fra SSAB
Farve:	Dark silver 332
Byggeår:	2019



Sankt Birgitta Skole får superflot "stålbarak"

Denne privatskole i Maribo er gået all in på pladsudvidelse og har "relanceret" skolebarakken i en helt ny form. En topmoderne og lækker tilbygning beklædt med Nordic Klikfals på både tag og facade inviterer til indlæring i særklasse. Der er god økonomi i at bruge tyndpladestål i forbindelse med ombygning, tilbygning eller renovering af skoler. Stålprofiler er hurtige at montere, har lang levetid og kræver minimum vedligeholdelse. De er produceret af bæredygtigt GreenCoat®-stål og giver dig frihed til at skabe præcis det udtryk, du ønsker.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pro BT Mat
Farve:	Dark Silver
Byggeår:	2021



Grim ælling forvandlet til smuk svane

Sundby-Hvorup Boligselskab har totalrenoveret dette dobbelthus. Bygherre har erklæret sig yderst tilfreds med transformationen, der har forvandlet en nedslidt bygning til en topmoderniseret udlejningsejendom. Nordic Klikfals i Dark Silver passer utrolig godt til det pudsede murværk – forvandlingen er gennemarbejdet og de forskellige byggematerialer er nøje afstemt med et stringent og stilrent resultat til følge.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pro BT Mat
Farve:	Dark Silver
Byggeår:	2021




Penthouselejligheder i IrmaByen

Attraktive andelsboliger midt i IrmaByen – Rødovres nye bydel. Bydelen er opført på den historiske lokation, hvor dagligvarekædens gamle hovedkontor havde til huse. Der er leget med spændende designdetaljer på facaderne og effektfuld farvevariation i fugerne. Arkitema Architects har ramt plet med dette innovative andelsprojekt, hvor privatlivet forenes med fællesskabet, hvor by og natur går hånd i hånd og hvor ”menneskelivet” synes at være fællesnævneren i et visionært boligkompleks midt i storbyens pulserende liv.

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475 / Nordic Klikfals 275
Farve:	Brun specialfarve
Arkitekt:	Arkitema Architects
Byggeår:	2021



Villa fra 70'erne "ompakket" i stålprofiler

Med Nordic Klikfals på tag og facade har privatboligen undergået en signifikant forvandling, der opdaterer boligstilen til nyeste version indenfor moderne boligbyggeri. De store, rene flader af stålprofiler på både tag og facade tilfører maksimal effekt til den minimalistiske "formulering" og besegler denne boligrenovering i et særdeles vellykket og opdateret formsprog. Med denne totalrenovering tager 70'er-villaen et kvantespring direkte op i nutiden!

Fakta

Profiltype:	Nordic Klikfals 475
Overflade:	GreenCoat Pural BT Mat
Farve:	Sort
Byggeår:	2021



Frame System

Med Frame System får du en professionel løsning til inddækninger af vinduer og døre. Et system som sikrer tætte samlinger samt en flot finish, der komplementerer den øvrige facadebeklædning. Inddækningerne special-produceres på egen fabrik til lige præcis dit projekt, ud fra dine egne mål. Frame System leveres i stål i alle standardfarver samt i kobber og aluminium.



Fordele med Frame System


Systemet er montageklart og hurtigt at montere uden materialespild. Resultatet er en optimeret og funktionel inddækningsløsning, der fremstår visuelt flot.

Billedet til venstre viser Demens- og Hjernecentrum i Aarhus – et imponerende projekt med mere end 10.000 m² ståltag og facader i Nordic Klikfals samt DS Frame System anvendt ved inddækninger af døre og vinduer.


Nordic Klikfals - Teknisk data

TEKNISK DATA	Nordic Klikfals 275	Nordic Klikfals 475
Materiale	Stål, aluzink og kobber	Stål, aluzink og kobber
Profilhøjde	30 mm	30 mm
Godstykkelse	0,60 mm	0,60 mm
Dækbredde	275 mm	475 mm
Pladebredde	305 mm	505 mm
Minimum pladelængde	350 mm	350 mm
Maksimum pladelængde	10.000 mm	10.000 mm
Minimum taghældning	8°	8°
Vægt pr. m²	Stål / Aluzink: 7,38 kg Kobber: 7,99 kg	Stål / Aluzink: 6,50 kg Kobber: 6,94 kg


Nordic Klikfals produceres i følgende varianter



Type 1 med lige forkant
Til tag og facade.



Type 2 med ombukket forkant
Til tag og facade. Leveres med falseluk, udklippet forkant og ombukket forkant.




Type 3 med udklippet forkant
Til tag og facade. Leveres med falseluk og udklippet forkant.


På dette produkt kan der forekomme spændingsbuler.

Alle DS pladetyper til tag og facade præsenteres på vores hjemmeside: www.ds-staalprofil.dk


Nordic Klikfals 275
MED designspor (tag- og facadeprofil)




Nordic Klikfals 475
MED designspor (tag- og facadeprofil)



Nordic Klikfals 275
UDEN designspor (tag- og facadeprofil)



Nordic Klikfals 475
UDEN designspor (tag- og facadeprofil)



Testet til orkanstyrke



Nordic Klikfals er testet ved Teknologisk Institut

Nordic Klikfals har et særdeles stærkt sideoverlæg. Tag- og facadebeklædning med Nordic Klikfals kan modstå vindhastigheder op til orkanstyrke - Vores variant i stål er godkendt op til 50 m/s, og vores kobbervariant er godkendt op til 45 m/s.

VINDSTYRKETABEL

	m/s	Betegnelse	På land	På vand
12	>32,6	Orkan	Voldsomme ødelæggelser	Luften fyldt med skum, der forringer sigten væsentligt
11	28,5-32,6	Stærk storm	Talrige ødelæggelser	Umådeligt høje bølger. Havet er dækket af hvide skumflager. Sigten forringet.
10	24,5-28,4	Storm	Træer rives op med rode. Betydelige skader på huse	Meget høje bølger – næsten hvid overflade. Skumsprøjt påvirker udsigten.
9	20,8-24,4	Stormende kuling	Store grene knækkes. Tagsten blæser ned	Høje bølger, hvor toppen vælter over. Skumsprøjt kan påvirke sigten.
8	17,2-20,7	Hård kuling	Kviste og grene brækkes af. Besværligt at gå mod vinden	Ret høje, lange bølger. Bølgekammen brydes til skumsprøjt.
7	13,9-17,1	Stiv kuling	Større træer bevæger sig. Trættende at gå mod vinden	Hvidt skum fra brydende bølger føres i striber i vindens retning.
6	10,8-13,8	Hård vind	Store grene bevæger sig	Store bølger. Hvide skumtoppe overalt.
5	8,0-10,7	Frisk vind	Små løvtræer svajer lidt	Middelstore langagtige bølger med mange skumtoppe, evt. skumsprøjt.
4	5,5-7,9	Jævn vind	Støv og papir løftes. Kviste og mindre grene bevæger sig	Mindre bølger med hyppige skumtoppe.
3	3,4-5,4	Let vind	Blade og små kviste bevæger sig. Vimpler løftes	Småbølger, hvor toppe brydes. Glasagtigt skum.
2	1,6-3,3	Svag vind	Små blade bevæger sig	Ganske korte små bølger, som ikke brydes.
1	0,3-1,5	Næsten stille	Røgen viser netop vindens retning	Små krusninger uden skum.
0	0,0-0,2	Stille	Røg stiger lige op	Havet er spejlblankt.

Kilde: DMI

Maksimal levetid og optimal beskyttelse

Materialebeskrivelse

For at opnå den maksimale levetid på din nye stålbeklædning er det essentielt, at du vælger en overfladebelægning, der kan modstå de klimatiske påvirkninger, som forefindes i netop dit nærområde. Ønskes der samtidig sikkerhed for en høj UV-bestandighed, bør dette også være en del af dine overvejelser.

Kontakt gerne vores salgsafdeling, hvis du ønsker rådgivning til valg af overfladetype. Eller vælg blot den bedste.

Produkt / Overflade	GreenCoat Pural BT	GreenCoat Pural BT Mat	GreenCoat Pro BT Mat	Pladur IceCrystal	Kobber
Korrosionsbestandighed iht. EN 10169-2	RC5+	RC5+	RC5	RC4	RC5
Korrosionsmodstand	Excellent	Excellent	Very good	Very good	Excellent
Ridsefasthed	Excellent	Excellent	Very good	Excellent	-
UV-bestandighed	R _{UV} 4	R _{UV} 5	R _{UV} 3	R _{UV} 3	-
Rengøringsvenlighed	Very good	Very good	Good	Very good	-
Glansgrad (Gardner 60°)	40	<5	10	2-15	-
Minimum temperatur	-60° C	-60° C	-15° C	-60° C	-
Maksimum temperatur	100° C	100° C	100° C	100° C	-
Overfladestruktur	Let struktureret	Let struktureret	Struktureret	Struktureret	Glat
Overfladetykkelse µm	50	50	36	36	-
Bagsidelakering (uspecificeret - kan variere)	Grå	Grå	Grå	Grå	-
Garanti mod gennemtæring Læs mere på www.ds-staalprofil.dk	30 år	30 år	30 år	25 år	50 år

Korrosionsbestandighed

En stålplades evne til at modstå korrosion og rust angives som stålpladens korrosionsbestandighed. Ud fra internationale standarder kan alle overfladebehandlinger klassificeres iht. deres evne til at modstå denne korrosion. Standarden angiver bl.a. pladens ydeevne indenfor forskellige produkt-elasticitetsklasser, forskellige korrosionsbeskyttelsesklasser og forskellige UV-bestandighedsklasser.

Tidligere antagelser om, at en tyk overfladebehandling nødvendigvis er ensbetydende med en god korrosionsbestandighed, er med indførelsen af en ny række overfladebehandlinger ikke længere aktuelle. I stedet for at fokusere på overfladebehandlingens tykkelse bør man i langt højere grad fokusere på, hvilken korrosionsbestandighed overfladebehandlingen giver.

Alle DS Stålprofils overflader er PVC-fri og dermed miljøvenlige løsninger.



GreenCoat® er et bæredygtigt og nytænkende produkt til byggeindustrien - GreenCoat® er SSABs innovative og miljøvenlige, prælakerede stål. GreenCoat®-produkterne er specielt udviklet til tag og facader, hvor der er ønske om æstetik og lang levetid. De fleste GreenCoat®-produkter bygger på en biobaseret teknologi (BT), hvor en betydelig del af de traditionelle, fossile olier er erstattet af svensk rapsolie. GreenCoats prælakerede produkter er markedets grønneste alternativ til tag og facader.

Bæredygtigt stål til grønne byggeprojekter

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

GreenCoat® er varemærket for innovativt og holdbart prælakeret stål med miljø og klimavenlig overfladebehandling baseret på svensk rapsolie. Den perfekte overfrakke til dit grønne byggeri.

Det er faktisk verdens mest miljøvenlige overfladebehandling til stålprofiler, som er udviklet til at sikre byggerier en holdbar farve og en modstandsdygtig overflade uanset vejret.

GreenCoat® anvendes til både tag- og facadeløsninger og spiller en afgørende rolle i mange nye, spændende byggeprojekter, hvor de miljømæssige hensyn gør en forskel.

Sikkerhed for kvalitet og holdbarhed

Produkttest gennem 40 år sikrer, at kvalitet og holdbarhed er helt i top. GreenCoat® er testet i al slags vejr og i forskellige miljøer - også mod korrosion og UV-stråling. GreenCoat® er det optimale valg for den moderne bygherre med miljøbevidst fokus



Respekt for miljø, økonomi og mennesker

Hensynet til miljø og bæredygtighed er et kardinalpunkt i den måde, som vi driver vores virksomhed på.

Hvor det er teknisk muligt, tilstræber vi den mest miljørigtige og rationelle produktionsmetode. Og vi tænker miljøhensyn ind allerede i projekterings- og planlægningsfasen.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til bl.a helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst samt fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Cradle to Cradle Certified® Bronze

Cradle to Cradle (C2C) handler om at minimere de negative effekter af produktion og produkt – og fremme de positive effekter på miljø, økonomi og mennesker i hele livscyklussen – præcis som i naturens eget økosystem, hvor overskudsmaterialer og affald enten nedbrydes biologisk eller indgår som næringsstoffer til andre dyr og planter.




DS Stålprofil er den første danske producent af tyndpladestål, der har opnået Cradle to Cradle Certificering® Bronze på hovedproduktgruppen: Stålprofiler til tag- og facadebeklædning. Blandt de certificerede produkter er GreenCoat® stålprodukter, hvor en stor del af den traditionelle fossile olie i belægningen nu er erstattet af rapsolie.

ISO Certificeringer

DS Stålprofil er certificeret efter ISO 14001, der er en standard inden for miljøledelse, som blandt andet stiller krav til virksomhedens processer og evne til at udnytte ressourcer. Formålet er at sikre så lavt et ressourcspild og så lidt forurening som muligt. Herunder arbejder vi med FN's verdensmål som en strategisk retning og et miljøledelsessystem, der er med til at sætte rammerne og strukturen, så vi prioriterer og fokuserer på relevante mål og delmål.



Endelig har vi et eksternt certificeringsorgan, der foretager regelmæssige audits for at sikre, at vi til stadighed arbejder i overensstemmelse med kravene i ISO 9001 og EN 1090-1.



DS Stålprofil optimerer i 2022 mod følgende af verdensmålene: 5, 8, 12, 13 og 17. Se mere om vores arbejde med de 17 verdensmål på vores hjemmeside.



DS Stålsprofil

Kvalitet. Styrke. Siden 1969.

www.ds-staalprofil.dk

