



DS Garantibeyis

APRIL 2025

INDHOLD

#03

Betingelser for opfyldelse af garantivilkår
Erstatningsbetingelser

#05

Garantibevis stålplader

#06

Garantibevis lysplader
Garantibevis tagrendeprogram

#07

Garantibevis DS Format

#08


Garantibevis aluminiumsinddækninger

#09

Garantibevis sandwichpaneler

#11

Optimal udbytte af stålpladebeklædningen
Rengøring
DS Stålprofil passer på miljøet



Betingelser for opfyldelse af garantivilkår

- At produktet ikke anvendes i særligt korrosivt eller aggressivt miljø, f.eks. i luft med højt saltindhold, i konstant kontakt med vand eller i forbindelse med f.eks. kemikalier, røg, bly, dyr og/eller husdyrsgødning, støv og aske samt andre udefrakommende korrosionsfremkaldende elementer.
- At den valgte overfladetype er anvendelig i den aktuelle korrosionsklasse.
- At produktet har undgået kontakt med våd beton, vådt tømmer og trykimprægneret træ.
- At produktet er monteret efter DS Stålsprofils montagevejledning.
- At produktet er monteret med DS Befæstelse og DS Tætningstilbehør.
- At produktet er vedligeholdt og efterset iht. gældende retningslinjer fra DS Stålsprofil A/S.
- At produktet er monteret ved den korrekte taghældning.
- At produktet ikke er udsat for mekanisk påvirkning efter det har forladt fabrikken.
- At produkter i regnskygge afvaskes regelmæssigt på korrekt måde.
- At produktet er opbevaret korrekt inden montage og ikke monteret senere end én måned fra fakturadatoen.
- At den nuværende ejer kan fremvise skriftlig dokumentation, som beskriver ordre- og/eller fakturanummer eller andet købsbevis.
- At reklamation fremsendes til DS Stålsprofil A/S senest tre uger fra, at skaden er opdaget eller burde være opdaget.
- At DS Stålsprofil A/S har mulighed for at besigtige produktet, mens dette er monteret.

Erstatningsbetingelser

- Ved modtagelse af berettigede krav (iht. denne garanti) vælger DS Stålsprofil A/S – afhængig af produktets beskaffenhed – hvorvidt produktet skal omlakeres, eller om der skal leveres nye produkter som erstatning for de defekte.
 - Udgiftsansvaret i forbindelse med denne garanti er begrænset til den oprindelige fakturaværdi og dækker således ikke omkostningen ved ommontering, herunder eksempelvis stilladsleje, transport, løn, øvrige byggematerialer etc.
 - DS Stålsprofil A/S er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab herunder produktionstab, huslejetab, følgeskader og skader på øvrige bygningsdele og bygninger.
 - Garantien for udskiftede eller omlakerede produkter er gældende i den resterende periode af den oprindelige garanti.
 - Garantien dækker ikke farveforskelle ved udskiftning af produkter.
 - Garantien dækker ikke evt. korrosionsdannelse ved pladekanter eller omkring perforeringer af produkter, samt når det samlede areal for gennemtæring udgør mindre end 5% af den totale leverance.
 - Garantien dækker ikke bagsidelakering.
 - Garantien kan udelukkende træde i kraft ved gennemtæring af produkt.
 - Garantien dækker ikke produkter, som er blevet de- og genmonteret.
- Vær opmærksom på, at spændingsbuler i tyndpladestål ikke er reklamlationsberettiget.**



Garantibevis stålplader

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede stålplader, som i garantiperioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter:

- DS Trapez 20-115
- DS Trapez 35-206
- DS Trapez 35-190
- DS Trapez 45-333 S
- DS Sinus 18-75
- DS Sinus 35-143
- DS Pandeplade 22-270
- DS Pandepladepanel 22-270
- DS Unik 400
- DS Markant 350
- DS Markant 460
- DS Markant 1050
- DS Markant 1070
- DS Premium Facadepanel
- DS Nordic Klikfals

Produkt	Garanti	Produkt	Garanti
50 µm GreenCoat Pural BT Mat	50 år	Aluzink AZ 185+	20 år
36 µm GreenCoat Pro BT Mat	40 år	Kobber	80 år
25 µm Polyester	20 år	COR-TEN®	20 år

Ved anvendelse i områder indenfor en kilometer til kystlinje ydes der ikke garanti. Der ydes ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje. Vær venligst opmærksom på, at garantien ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der anbefales brug af rustfri befæstelse ved montage indenfor 10 kilometer fra kystlinje.

Ved montage af solcelleanlæg oven på tagplader ydes der uændret gennemtæringsgaranti på GreenCoat® Pural BT Mat og GreenCoat® Pro BT Mat. Ved valg af andre overfladetyper ydes der ikke garanti.

Der gøres opmærksom på, at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold, som vedrører overfladebelægning.

DS Stålprofil A/S anbefaler, at vores kunder altid påstræber komplette materialeleverancer, da successive leveringer til det samme projekt medfører øget risici for nuanceforskelle i overfladebehandlingen. Vær opmærksom på, at der ved valg af metalliske overflader som f.eks. aluzink, galvaniseret, aluminium, COR-TEN® etc. kan forventes en uens visuel fremtoning. Der kan ligeledes forekomme uens patinering over tid. Denne uens visuelle fremtoning er ikke reklamationsberettiget.

Ved anvendelse af DS DropStop på bagsiden af tagplader opretholdes der kun garanti ved montage af ventilationsrygning samt tilsikring af tilstrækkelig luftcirkulation på bagsiden af tagpladen.

Ved manglende ventilationsrygning og luftcirkulation kan DS DropStop løsne sig fra tagplader. Dette er ikke reklamationsberettiget.

DS Stålprofil anbefaler ikke brug af stålplader i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra april 2025.

Garantibevis lysplader

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter PVC og PC lysplader, som i garanti-perioden måtte have en lysgennemgang på mindre end 70%.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter:

- DS Trapez 20-115
- DS Trapez 35-206
- DS Trapez 35-190
- DS Trapez 45-333 S
- DS Sinus 18-75
- DS Sinus 35-143
- DS Pandeplade 22-270
- DS Unik 400
- DS Markant 1050
- DS Markant 1070

Produkt	Garanti
PVC Lysplader	5 år
PC Lysplader	10 år

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra april 2025.

Garantibevis tagrendeprogram

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter tagrender, nedløb og fittings, som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter:

- DS Tagrender
- DS Nedløb
- DS fittings til tagrendeprogram

Produkt	Garanti
45 µm RWS GreenCoat®	15 år
Aluzink	10 år

Der gøres opmærksom på, at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold, som vedrører overfladebelægning.

Ved anvendelse i områder indenfor en kilometer til kystlinje ydes der ikke garanti. Der ydes ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra april 2025.

Garantibevis Format

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålsprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede DS Format, som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter:

■ DS Format

Produkt	Garanti
DS Format Nature	15 år
DS Format Rust	15 år
DS Format Colour	15 år

Ved anvendelse i områder indenfor en kilometer til kystlinje ydes der ikke garanti. Vær venligst opmærksom på, at garantien ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på, at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold, som vedrører overfladebelægning.

DS Stålsprofil anbefaler ikke brug af Format-plader i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra april 2025.

Garantibevis aluminiumsinddækninger

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede aluminiumsinddækninger, som i garantiperioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter:

- DS Aluminiumsinddækning 221
- DS Aluminiumsinddækning 222
- DS Aluminiumsinddækning 223
- DS Aluminiumsinddækning 224
- DS Aluminiumsinddækning 225
- DS Aluminiumsinddækning 226
- DS Aluminiumsinddækning 227
- DS Aluminiumsinddækning 228
- DS Aluminiumsinddækning 229
- DS Aluminiumsinddækning 230
- DS Aluminiumsinddækning 231
- DS Aluminiumsinddækning 232

Produkt	Garanti
25 µm Polyester	20 år

Ved anvendelse i områder indenfor en kilometer til kystlinje ydes der ikke garanti. Vær venligst opmærksom på, at garantien ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på, at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold, som vedrører overfladebelægning.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra april 2025.

Garantibevis sandwichpaneler

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter sandwichpaneler, som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter:

- DS Siscoroof 4G 1000
- DS MonoWall MV 1000
- DS SuperWall ML
- DS H-Wall 8 P
- DS ThermoWall Kombi
- DS Metfiber ECO Wall
- DS Metfiber ECO HF Wall
- DS Siscotec Roof 4G 1000
- DS Hipertec Roof Sound
- DS Siscotec WALL FV 1000
- DS Superwall HF
- DS Hipertec Wall Sound

Produkt	Garanti
PIR skum	10 år
PUR skum	10 år
Mineraluld	10 år

Ved anvendelse i områder indenfor en kilometer til kystlinje ydes der ikke garanti. Vær venligst opmærksom på, at garantien ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på, at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold, som vedrører overfladebelægning.

DS Stålprofil A/S anbefaler, at vores kunder altid påstræber komplette materialeleverancer, da successive leveringer til det samme projekt medfører øget risici for nuanceforskelle i overfladebehandlingen.

DS Stålprofil anbefaler ikke brug af sandwichpaneler i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra april 2025.



Optimal udbytte af stålpladebeklædningen

For at få optimalt udbytte af tag- og facadebeklædningen, er det vigtigt, at nedenstående vedligeholdelse følges. Følgende punkter skal kontrolleres ved kvartalsmæssige eftersyn.

- | | |
|--|--|
|  <p>1 At der ikke er smudsophobninger, og beklædningen i øvrigt er ren.</p> |  <p>4 At inddækninger er fastgjorte og slutter tæt til de omgivende materialer.</p> |
|  <p>2 At belægningen er intakt, vær særlig opmærksom på snitkanter.</p> |  <p>5 At ribbebånd sidder korrekt for optimal tætning.</p> |
|  <p>3 At skruer og andre befæstelsesmidler ikke har løsnet sig.</p> |  <p>6 At eventuelle opståede skader udbedres straks.</p> |

Rengøring

Det er vigtigt, at beklædningen rengøres med passende mellemrum, dog minimum halvårligt.

Vær opmærksom på, at nogle yderflader kan befinde sig i regnskygge, f.eks. facadebeklædning under udhæng. Disse flader skal rengøres oftere, da der her vil opstå større smudsophobning, fordi der ikke vil være en naturlig afskylning i forbindelse med regnvejr. Smudsaflejringer og lignende kan vaskes bort med en blød børste og mild sæbevandsopløsning.

DS Stålprofil passer på miljøet

DS Stålprofil anvender og producerer ikke produkter, der forurener eller belaster det miljø, hvori de skal anvendes. Alle produkter og bygningsdele kan bortskaffes, destrueres eller genanvendes under miljømæssigt fuldt forsvarlige forhold. DS Stålprofil anvender ikke sundhedsfarlige kemikalier, hvis arbejdet på fornuftig vis lader sig udføre uden brug af ikke sundhedsfarlige kemikalier.

Stålplader afgiver ikke miljøskadelige stoffer til regnvandet.





Andrupvej 9A · DK-9500 Hobro

Tel.: +45 57 28 28 · ds@ds-staalprofil.dk

www.ds-staalprofil.dk

